

Gamme A2K Réseau NMEA 2000®



Une gamme de connecteurs et de câbles NMEA 2000 spécialement conçue pour les interfaces Actisense

La gamme A2K a été spécialement développée afin de garantir des performances et une compatibilité optimales avec tous les équipements Actisense.

Toute la gamme A2K bénéficie d'une conception adaptée à l'environnement marin.

Par exemple, la dimension de la pièce en T a été choisie afin de permettre l'utilisation de connecteurs à monter sur place lorsqu'elle est installée sur la cloison.

Qu'est-ce que la norme "DeviceNet" ?

Déjà précédemment utilisée dans le domaine de l'automobile et de l'agriculture, "DeviceNet" est la norme adoptée en NMEA pour les câbles et les connecteurs utilisés pour les réseaux NMEA 2000.





Gamme de produits A2K

GARANTIE
5
ANS



Réseau autonome
(4 instruments ou capteurs)

- Résistances de fin de ligne intégrées
- 3m de câble

A2K-SBN-1



Réseau autonome
(8 instruments ou capteurs)

- Résistances de fin de ligne intégrées
- 3m de câble


A2K-SBN-2



Té d'alimentation

- 3m de câble

A2K-MPT-2



Prise micro encastrable câblée

- Connecteur femelle / mâle NMEA 2000

A2K-PMW-F / A2K-PMW-M



Connecteur en Té

- Connecteur micro NMEA 2000 en T (2 femelles, 1 mâle)

A2K-T-MFF



Connecteur en Té 4 voies

- Connecteur micro NMEA 2000 en T (5 femelles, 1 mâle)

A2K-4WT



Prise multiple 4 voies

- 4 connecteurs femelles, 1 connecteur mâle
- 2m de câble

A2K-4WD-1



Câble micro changeur de genre

- Connecteur femelle/femelle ou mâle/mâle
- 0,25m de câble

A2K-GCF-0M25 / A2K-GCM-0M25



Résistance micro de terminaison

- Connecteur mâle ou femelle

A2K-TER-F / A2K-TER-M



Résistance micro de terminaison universelle

- Connecteur mâle et femelle

A2K-TER-U



Connecteur droit ou coudé à câbler

Connecteur droit mâle ou femelle ou connecteur coudé micro mâle ou femelle

**A2K-FFC-SM
A2K-FFC-SF
A2K-FFC-RM
A2K-FFC-RF**



Rouleau de câble micro NMEA 2000

- Longueur 100m

A2K-BULK-100M



Câbles à double extrémité (micro)

**A2K-TDC-0M25
A2K-TDC-0M5
A2K-TDC-1M
A2K-TDC-2M
A2K-TDC-3M**

**A2K-TDC-4M
A2K-TDC-5M
A2K-TDC-6M
A2K-TDC-8M
A2K-TDC-10M**



Contenu :

A2K-KIT-1A

1x A2K-MPT-2
2x A2K-TER-M
2x A2K-T-MFF
1x A2K-TDC-2M

A2K-KIT-2A

1x A2K-MPT-2
2x A2K-TER-M
2x A2K-T-MFF
1x A2K-TDC-6M

A2K-KIT-3

1x A2K-MPC-1
1x A2K-TER-F
1x A2K-TER-M
1x A2K-4WT

A2K-KIT-4A

1x A2K-MPT-2
2x A2K-TER-U
2x A2K-T-MFF
1x A2K-TDC-4M